

Inaba



# YURT

[ユルト]

25年1月版





# YURT

[ ユルト ]

静けさとコミュニケーションを  
両立する、セミクローズド空間。

ソファータイプの半個室、個人ブース、コラボレーションスペースへの採用など、YURTはプロジェクトや業務内容に合わせ、空間を多彩なスタイルに変容させます。パネルに内蔵されたクッション吸音層は、ブース内外の騒音を軽減させ、洗練されたデザインのパネルとジョイントは、フロアの開放感を損ないません。YURTが生み出す快適な「場」。集中とコミュニケーションが両立した一体感のあるフロア。新しいクリエイティブは「YURT」の中から生まれます。



洗練されたスタイリング  
外周に45°のテープ一面を設けた薄さを感じさせるパネルデザインは、シンプルかつ洗練された印象です。



スマートなジョイントデザイン  
45°のテープ一面が合わさることにより、ジョイント部のクロス面が途切れず、柔らかな印象を損ないません。



柔らかな手触りのリサイクル糸ニット  
濃淡をミックスしたニット生地は、高級感のある風合いと、柔らかい手触りが特長です。互いに相性の良い7色は、異なる色を並べた時も美しく調和します。




単立タイプ  
内側へ伸びる形状のエンド脚は、テーブルやデスクの脚との干渉を回避できるので、設置場所を選びません。



## YURTがもたらす静けさの効果



### 吸音する仕組み

パネル表面のクッション吸音層は、音の反射(反響)を抑えるだけでなく、音を内部に取り込んだ後に吸収する効果を持ちます。※吸音効果はパネルレイアウトにより異なります。



### 吸音性能評価

YURTの吸音性能を測るため、外部機関にて残響室法吸音率測定を実施しています。人の会話をはじめとした、オフィスで発生する幅広い音の周波数帯(400Hz～4000Hz)において、YURTが従来パーティションよりも優れた吸音効果を持っていることがわかります。



### 天井から伝う音を軽減

イームパネルは天井から伝う音を軽減し、ブース内外に静けさをもたらします。またルーフ形状はフォーカスエリアとしての演出も兼ねており、落ち着いた作業や会話を促す仕掛けとなります。



※残響室法吸音率測定は、実際のパーティションの使用環境とは異なる測定方法です。上記の結果は実際の効果をお約束するものではありません。

### 防炎性能

近年パーティション設置に対する消防署の指導が厳しくなっており、防炎製品認定に対応したパーティションが求められるケースが増えています。YURTパネルはその声に応えるべく防炎認定製品になりました。



防炎認定対応  
事業所番号 N-500  
防炎製品 (財)日本防炎協会

### 防炎認定製品 防炎

YURTパネルは、防炎製品認定委員会により認定され、(公財)日本防炎協会より交付される防炎製品ラベルの表示が認められています。防炎製品としてご使用になる場合は、防炎製品ラベルの表示が必要となります。防炎製品ラベルの表示に関する注意事項・その他詳細に関しては、お問い合わせください。




### グリーン購入法

イナバの環境配慮活動の一環として、YURTは張地を100%リサイクル糸に変え、グリーン購入法に対応します。地球に優しいオフィス作りにもYURTを安心してご採用ください。

# YURT

個人で集中、チームでコラボレーション。  
自由に場所を選択し働くことができるクリエイティブスペースの構築。



## 集中ブース1(テーブル2連)



	2524							
31	1220	22	1220	31				
751	31							
720								
40	1202		1202	40	35	676	40	
		40						

セット合計価格 ￥900,800  
※ チェアを含まない価格となります。  
※ テーブル設置時には連結金具の使用  
を推奨します。


## 集中ブース2(テーブル3連)



4335	31	1420	22	1420	22	1420
1251	31	1220				

セット合計価格 **¥1,217,700**  
※チェアを含まない価格となります。  
※テーブル設置時には連結金具の使用  
を推奨します。

### 1on1ミーティングブース




477115 YUR-1407N	3
477135 YUR-1412N	2
479582 YUR-90ジョイントH14	2
479572 YUR-直線ジョイントH14	2
479517 YUR-傾斜パネルW07	3
479519 YUR-傾斜パネルW12	2
479522 YUR-傾斜パネル取付金具片面W07	3
479524 YUR-傾斜パネル取付金具片面W12	2
B17078K1 YUR-ソファW12	2
479552 YUR-ソファ連結金具側面用	2
479551 YUR-ソファ連結金具後面用	2
479560 YUR-通常脚	10

セット合計価格 ¥1,244,000

※テーブルを含まない価格となります。

※ソファ設置時には必ず連結金具を使用してください。

### 単立／可動セッティング




477232 YUR-1612N	2
479563 YUR-エンドキャスター脚	4
479403 パーチカル傾斜パネル	4
479443 YUR-傾斜パネル取付金具片面W09	4

セット合計価格 ¥598,000

※チェア・テーブル・ワゴンを含まない価格となります。

### ソファS字セッティング(W900)




477412 YUR-1407N	6
477422 YUR-1409N	3
479585 YUR-90ジョイントH14	6
479572 YUR-直線ジョイントH14	2
479517 YUR-傾斜パネルW07	4
479518 YUR-傾斜パネルW09	2
479441 YUR-傾斜パネル取付金具片面W07	4
479443 YUR-傾斜パネル取付金具片面W09	2
B17072K1 YUR-ソファW09	2
479552 YUR-ソファ連結金具側面用	4
479560 YUR-通常脚	18

セット合計価格 ¥1,603,600

※テーブルを含まない価格となります。

※ソファ設置時には必ず連結金具を使用してください。

### モニター会議セッティング




191069 YUR-テーブル2109	1
477427 YUR-1409N	1
479563 YUR-エンドキャスター脚	2
191080 YUR-モニタースタンドセット	1

セット合計価格 ¥407,200

※チェア・モニターを含まない価格となります。

## web会議ブース




477202	YUR-1605N	2
477211	YUR-1607N	2
477221	YUR-1609N	5
479583	YUR-90°ジョイント H16	4
479573	YUR-直線ジョイント H16	4
479512	YUR-傾斜バネル W07	2
479513	YUR-傾斜バネル W09	5
479522	YUR-傾斜バネル取付金具 片面W07	2
479523	YUR-傾斜バネル取付金具 片面W09	5
B17065K1	YUR-ソファ W18	2
479552	YUR-ソファ連結金具 側面用	4
479551	YUR-ソファ連結金具 後面用	2
479560	YUR-通常脚	18
191054	YUR-テーブル 1609MT	1
191080	YUR-モニタースタンドセット	1

セット合計価格 ¥2,155,300

※ソファ設置時には必ず連結金具を使用してください。

## ファミレス席ブース




477202	YUR-1605N	2
477211	YUR-1607N	3
477221	YUR-1609N	4
479583	YUR-90°ジョイント H16	4
479573	YUR-直線ジョイント H16	4
B17065K1	YUR-ソファ W18	2
479552	YUR-ソファ連結金具 側面用	4
479551	YUR-ソファ連結金具 後面用	2
479560	YUR-通常脚	18
191054	YUR-テーブル 1609MT	1

セット合計価格 ¥1,607,100

※ソファ設置時には必ず連結金具を使用してください。

## ①ソロワークブース (W900、クローズ型)




477214	YUR-1607N	2
477224	YUR-1609N	3
479583	YUR-90°ジョイント H16	3
479573	YUR-直線ジョイント H16	1
479513	YUR-傾斜バネル W09	3
479512	YUR-傾斜バネル W07	2
479523	YUR-傾斜バネル取付金具 片面W09	3
479522	YUR-傾斜バネル取付金具 片面W07	2
479567	YUR-通常脚 (1ヶ入)	1
191010	YUR-テーブル 0967	1
479550	YUR-テーブル連結金具 (2ヶ入)	2

セット合計価格 ¥1,014,800

※チェアを含まない価格となります。

※テーブル設置時には連結金具の使用を推奨します。

## ②ソロワークブース (W1200、コの字型)



477133	YUR-1412N	3
479582	YUR-90°ジョイント H14	2
479519	YUR-傾斜バネル W12	3
479524	YUR-傾斜バネル取付金具 片面W12	3
191021	YUR-テーブル 1267	1
479550	YUR-テーブル連結金具 (2ヶ入)	2
479560	YUR-通常脚	6

セット合計価格 ¥696,000

※チェアを含まない価格となります。


※テーブル設置時には連結金具の使用を推奨します。

■寸法仕様  
パネル厚／40mm  
クッション厚／片側10mm  
通常脚高さ調整／15mm


■各部材質  
パネル表面／布（ポリエスチル）  
パネル芯材／紙・不織布（ポリエスチル）  
構造体／アルミ・スチール  
外周トリム／樹脂成型品  
通常脚／スチール、メッキ  
中間用安定脚／スチール、塗装仕上げ  
エンド脚本体／アルミ、塗装仕上げ

## ■サイズ展開


### ■H1200（立てば会話がしやすく、座り姿勢同士の目線は合わない高さ）



### ■H1400（空間の広がりを遮らない高さかつ、座り姿勢での遮蔽性が強い高さ）



### ■H1650（遮蔽性が高く、180cmの人でもパネルの向こう側は覗けない高さ）



## ■本体クロスカラーバリエーション

### ■OWトリム



### ■LBKトリム




## ■イームパネル（傾斜パネル）カラー組み合わせ例

### ■グレー



### ■ベージュ

## ■ジョイントバリエーション



### 十字レイアウト


※90°ジョイントを背中合わせ（連結なし）で置くことで十字のレイアウトも可能です。






OW(オプティホワイト) LBK(リードブラック)

## 本体パネル



※W750サイズはFrei片面デスクの側面に取付けるためのサイズとなります。




### ■基本サイズ

総H	H	W	機種	品番		税抜価格
				OWトリム	LBKトリム	
1200	1150	520	YUR-1205N	47700	47730	¥ 77,100
		720	YUR-1207N	47701	47731	¥ 83,500
		750※	YUR-12075N	47705	47735	¥ 88,600
		920	YUR-1209N	47702	47732	¥ 88,900
		1020	YUR-1210N	47706	47736	¥ 97,200
		1220	YUR-1212N	47703	47733	¥100,500
1400	1350	520	YUR-1405N	47710	47740	¥ 80,100
		720	YUR-1407N	47711	47741	¥ 86,400
		920	YUR-1409N	47712	47742	¥ 93,600
		1220	YUR-1412N	47713	47743	¥103,100
1650	1600	520	YUR-1605N	47720	47750	¥ 88,700
		720	YUR-1607N	47721	47751	¥ 98,900
		920	YUR-1609N	47722	47752	¥104,600
		1220	YUR-1612N	47723	47753	¥112,000

## オプション

### ■通常脚




機種	品番	税抜価格	入数
YUR-通常脚	479560	¥ 1,000	1
YUR-通常脚(10入)	479567	¥10,000	10

※アジャスター調整範囲：15mm

※エンド脚を取付ける箇所は通常脚は不要です。

### ■通常脚カバー




機種	品番	税抜価格
YUR-通常脚カバー(4ヶ入り)	LBK 479561	¥3,500

※PP樹脂 黒色 ※Pタイル床等の保護に使用します。

※タイルカーペットへの食い付きが良くなります。

### ■床用移動防止金具





機種	品番	税抜価格
YUR-移動防止金具 LBK	479463	¥2,300

※1ヶ入 黒色 ※穴径φ9



※パネルのズレ防止にご使用ください。

### ■エンド脚



エンド脚同士の干渉や、机脚部との干渉を避けた形状になっています。

### ■キャスター脚(単立使用のみ)



機種	品番	税抜価格
YUR-エンドキャスター脚	479563 479566	¥20,300

※キャスター：リフトロックキャスター (上記はリフトロック時の寸法)、車輪径φ50

※1個入り ※単立のみ使用可能となりますので2個注文してください。

※エンドキャスター脚を取付ける際は通常脚は不要です。

※W920以上のパネルのみ取付可。


### ■中間安定脚(床固定可)



機種	品番	税抜価格
YUR-中間用安定脚 LBK	479564	¥11,100


※アジャスター調整範囲：15mm

※通常脚と併用して使用します。通常脚は別途ご注文ください。



※取付け位置を通常脚と入れ替えることも可能です。

### ■単立可動セット



総H	W	機種	品番		税抜価格
			OWトリム	LBKトリム	
1249	920	YUR-単立可動 1209N	PY050	PY056	¥129,500
1220	920	YUR-単立可動 1212N	PY051	PY057	¥141,100
1449	920	YUR-単立可動 1409N	PY052	PY058	¥134,200
1220	920	YUR-単立可動 1412N	PY053	PY059	¥143,700
1699	920	YUR-単立可動 1609N	PY054	PY060	¥145,200
1220	920	YUR-単立可動 1612N	PY055	PY061	¥152,600


※本体パネル (×1個)、エンドキャスター脚 (×2個) のセットになります。




## オプション



### ■Freiパネル脚・DUENAエンドパネルセット (脚・取付金具付き)




### ■Freiオープン脚エンドパネルセット (脚・取付金具付き)




### ■両面デスクエンドパネル

総H	W	機種	品番		税抜価格
			OW	LBK	
1200	1420	YUR-FRE-D14エンドN	PY062	PY064	¥122,000



### ■両面デスクエンドパネル

総H	W	機種	品番		税抜価格
			OW	LBK	
1200	1420	YUR-FRL-D14エンドN	PY066	PY068	¥122,000




### ■片面デスク側面パネル

総H	W	機種	品番		税抜価格
			OW	LBK	
1200	750	YUR-FRE-D07エンドN	PY063	PY065	¥95,600

※DUENAはW720/W920/W1020/W1220パネルも連結可能です。詳しくは当社営業担当者にご相談ください。

### ■ホワイトボード



H	W	機種	品番	税抜価格
900	1200	YUR-ホワイトボード	0912	¥57,900
600	900	YUR-ホワイトボード	0609	¥32,400
456	600	YUR-ホワイトボード	4506	¥19,200


※ホワイトボードの取付けにはYURTフック(2ヶ入り)が必要です。

※両面に取付けることも可能です。

※マーカー(赤・黒)、イレーザー(1個)が付属します。

※傾斜パネルとの併用はできません。

### ■フック



機種	品番	税抜価格
YUR-フック(2ヶ入り)	OW	¥4,200

※最大許容積載量：1.5kg (1個につき)

※傾斜パネルとの併用はできません。

### ■ハンガーパイプセット



W	機種	本体色	品番	税抜価格
900	ハンガーパイプセット	OW	PY0481	¥24,400
		LBK	PY0482	

※パネル、ジョイント、通常脚は別途注文してください。

■パネルカラーバリエーション カラーの指定は品番末尾の□に下記のカラー記号を入れてください。

クロス



① Mデニム

② Mグレー

③ Mベージュ


④ Mカラシ

⑤ Mグリーン

⑥ Mサーモン

⑦ Mチャコール

■コード受け



機種 品番 税抜価格  
YUR-コード受け W09 N2 479531 ¥6,100  
YUR-コード受け W10 N2 479534 ¥6,400  
YUR-コード受け W12 N2 479532 ¥6,600  
YUR-コード受け W14 N2 479533 ¥6,800

※両面に取付けることも可能です。  
※W12用は、W1220パネルに対応します。W1250パネルには取付けできません。

■ソファ 受注



W1800サイズ



W1200サイズ



※VIAROOMにも  
ご使用いただけます。



RS-993BF Mデニム



RS-992BV チャコールグレー



RS-991BF Mカラシ

■共通仕様  
本体／ウレタンフォーム 脚部／φ22.2スチールパイプ メラミン焼付塗装（グレー）


■クロス

W	D	SH	H	機種	品番						税抜価格	
					Mデニム	Mグレー	Mベージュ	Mカラシ	Mグリーン	Mサーモン	Mチャコール	
900				RS-991BF	B17070K1	B17071K1	B17072K1	B17073K1	B17074K1	B17075K1	B17112K1	¥142,300
1200	600	420	720	RS-992BF	B17076K1	B17077K1	B17078K1	B17079K1	B17080K1	B17081K1	B17113K1	¥178,900
1800				RS-993BF	B17064K1	B17065K1	B17066K1	B17067K1	B17068K1	B17069K1	B17114K1	¥216,100

※パネルとの連結は専用の金具をご用意しています。 張材／布張り

■ビニールレザー

W	D	SH	H	機種	品番			税抜価格
					ライトブルー	チャコールグレー	グレー	
900				RS-991BV	B17240K1	B17232K1	B17233K1	¥144,400
1200	600	420	720	RS-992BV	B17234K1	B17235K1	B17236K1	¥181,000
1800				RS-993BV	B17237K1	B17238K1	B17239K1	¥218,600



■クロスカラバリエーション



Mデニム Mグレー Mベージュ Mカラシ Mグリーン Mサーモン Mチャコール

■ビニールレザーカラバリエーション



ライトブルー チャコールグレー グレー

■ソファ連結金具(YURTパネル専用)

機種	品番	税抜価格
YUR-ソファ連結金具 後面用	N2	479551 ¥4,700
YUR-ソファ連結金具 側面用	N2	479552 ¥4,600

※上記の図を参照して、パネルとソファの連結を確実に行ってください。

## YURTテーブル

### 脚カラー



OW(オプティホワイト) LBK(リードブラック)

### 天板カラー



SW (スノーホワイト)



NW2 (ナチュラルウッド)



DW (ダークウォールナット) 受注


### 高さ調整機能



テーブルの高さは、組立時に3段階の高さをご選択頂けます。

※デスク使用中の高さ調整はできません。

### リフトロックキャスター




ストッパーが床に接地するリフトロックキャスターは、テーブルをしっかりと固定します。また高さ調整ができるアジャスター機能付きです。(調整範囲10mm)

## ソロテーブル




### ■電源コンセント 在庫限



機種	品番	税抜価格
電源コンセント	256031	¥7,900


●2Pコンセント/2口 15A/125V、合計1500Wまで ケーブル長さ/2.5m コンセントキャップ付



W	D	H	機種	天板色	脚色		税抜価格
					OW	LBK	
900	670	700-740	YUR-テーブル 0967	SW	191011	191014	¥104,000
				NW2	191010	191019	
				DW <small>受注</small>	191013	191016	¥113,500
				SW	191021	191024	¥117,100
1200			YUR-テーブル 1267	NW2	191020	191029	¥126,000
				DW <small>受注</small>	191023	191026	¥126,000


※コードホール1個付 (DUENA共通)

※天板1辺に対し、連結金具(2ヶ入り)を1セット使用します。



※W1250(パネル除く)


## 三角型テーブル 受注



W	D	H	機種	天板色	脚色		税抜価格
					OW	LBK	
1400	700	700-740	YUR-テーブル 三角型	SW	191071	191074	¥168,200
				NW2	191070	191079	
				DW	191073	191076	


※コードホールなし (頂点の切欠きから配線を行います。)

※天板1辺に対し、連結金具(2ヶ入り)を1セット使用します。



W1220-W1420のみ使用可能

### 組み合わせ例



### ■テーブル連結金具

機種	品番	税抜価格
YUR-テーブル連結金具(2ヶ入り) LBK	479550	¥2,400

※三角型テーブルにパネルを組み合わせる場合は、W1220とW1420のみになります。

### ■天板カラーバリエーション



SW(スノーホワイト) NW2(ナチュラルウッド) DW(ダークウォールナット) **受注**

天板(DW色)には、指紋跡が目立ちにくい化粧板を使用しております。

### ■脚カラー




OW(オプティホワイト) LBK(リードブラック)

### ■共通仕様

天板/スチール  
天板厚/25mm  
三角型天板のみ/木質系  
天板表面/メラミン化粧板  
本体/スチール・ADC塗装仕上げ  
キャスター/ナイロン、車輪径φ50mm

## ■正方形テーブル




YUR-テーブル 1212 NW2/LBK

W	D	H	機種	天板色	脚色		税抜価格
					OW	LBK	
1200	1200	700-740	YUR-テーブル 1212	SW	191041	191044	¥174,300
				NW2	191040	191049	
				DW <b>受注</b>	191043	191046	

※コードホール2個付 ※コード受け1個付 ※単立パネルW1420との組み合わせはできません。

## ■長方形テーブル




YUR-テーブル 2109 NW2/LBK


W	D	H	機種	天板色	脚色		税抜価格
					OW	LBK	
1800	900	700-740	YUR-テーブル 1809	SW	191031	191034	¥181,400
				NW2	191030	191039	
				DW <b>受注</b>	191033	191036	
2100	900	700-740	YUR-テーブル 2109	SW	191061	191064	¥215,600
				NW2	191060	191069	
				DW <b>受注</b>	191063	191066	

※コードホール2個付 ※コード受け1個付 ※単立パネルW1220との組み合わせはできません。

## ■T脚テーブル




ケーブル配線方法



W	D	H	機種	天板色	脚色		税抜価格
					OW	LBK	
1550	900	720	YUR-テーブル 1609MT	SW	191051	191054	¥161,800
				NW2	191050	191059	
				DW <b>受注</b>	191053	191056	

※コードホール2個付 ※コード受け1個付 ※脚はアジャスター付きです。

## ■モニタースタンドセット(連結金具付き)



■連結対応機種  
正方形、長方形、T脚テーブルに対応しています。

機種	品番	税抜価格
YUR-モニタースタンドセット LBK	191080	¥57,400

※必ずテーブルと連結してご使用ください。(ソロテーブル、三角型テーブルは連結不可)

※YURTパネルとの連結はできません。

※VESA規格(100mmまたは200mm)に準拠。※モニターサイズ: 43型以下、許容積載重量: 25kg以下

※モニターの入力端子の位置や背面形状によって取付不可の場合があります。

※YURTパネルW920以上との組み合わせが可能です。パネルが単立の場合はエンド脚を使用してください。

※壁固定も可能です。背面φ9mmの穴をご使用ください。

## Qi/USB給電ユニット (正方形・長方形・T脚対応)



※上記3製品の詳しい情報は担当者までお問い合わせください。


## 電源ユニット (正方形・長方形・T脚対応)



## ケーブルマネージャー (正方形・長方形・T脚対応)



## ■モニターアーム



モニターアーム取付図

タイプ	機種	品番	税抜価格
ソロ・三角型・T脚用	DS-モニターアーム	256021	¥63,300
正方形・長方形・T脚用	YUR-189用モニターアーム	479554	¥66,500

※VESA規格(75mmまたは100mm)に準拠。※許容積載重量/7kg以下



## 平面スピーカー「YFS」のご提案

### オフィスの音問題について

#### オープンスペースでの遠隔会議は難しい

- スピーカーの音がエリア全体に広がってしまう。
- 周りの音が大きいと、こちらも音量を上げざるを得ない。

#### 会議の音漏れが及ぼす影響

- 近くの人に聞こえていないか心配で、つい声を小さくしてしまう。
- Web会議だと、つい声が大きくなってしまう。

### 使用方法のご提案

#### 平面スピーカー「YFS」内蔵ミーティングブース

指向性の高い平面スピーカーと、吸音性の高いミーティングブースを組み合わせることで、スピーカー音量を下げても打ち合せ先の音声がはっきり聞こえるようになり、周囲への音声漏えいが抑制される。



#### スピーチプライバシースクリーン

ヤマハ独自のマスキング音を可動式パーティションから再生することで、オープンスペースにあるミーティングエリアのプライバシーレベルを音と視線の両方から高める。



#### セット合計価格：¥1,790,000 (税抜)

YSP-YUR01 (品番: A01420S1)

セット内容: YURT・ソファ・テーブル・モニタースタンド・平面スピーカー（4ヶ所）・アンプ  
※モニター・PC・カメラ・マイクは含まれません。※施工は別途お見積り致します。  
※上記価格はソファはクロスタイプ、テーブル天板色はSW又はNW2となります。  
※詳細は営業担当までお問い合わせください。



#### セット合計価格：¥650,000 (税抜)

YSP-YUR02 (品番: A01421S1)

セット内容: YURT・平面スピーカー・アンプ・モバイルバッテリー  
※施工は別途お見積り致します。  
※詳細は営業担当までお問い合わせください。



サイレントブースBizBreak( бизブレイク )にも取付け可能です。  
営業担当までお問い合わせください。

### 平面スピーカー「YFS」に採用されている「flatone™」とは？

高い製造技術が  
驚異の軽さと薄さを実現  
ミーティングブースやスクリーンと  
の組み合わせに最適な、薄くて軽い、紙でできたヤマハ独自の平面スピーカーflatone™を採用。



#### 指向性の強い平面波

指向性の強い平面波が音の広がりを抑制。スピーカーを細くすると指向性が弱まり、音の広がるスピーカーとしても利用可能。



幅のある、平面のflatone™  
ほぼ平行に音が伝搬



幅のない、細いflatone™  
同心円状に音が伝搬




専用カタログもございます。  
お気軽にお問い合わせください。

### 「flatone™」の特徴

- 軽い(A4:140g)
- 平面振動(超音波ではない)
- 薄い(8mm)
- 磁石を使わない静電容量型

## 単立使用および可動脚についての注意事項

W920以上のパネルのみ単立使用頂けます。単立使用の場合は、エンド脚（またはエンドキャスター脚）を2つご注文ください。  
エンドキャスター脚は必ず単立にて使用してください。パネルを連結した状態での使用は不可となります。




## 直線連結を含んだレイアウトについての注意事項

レイアウトの端部は必ず90°連結で終わらせてください。また端部に使用する支持パネルはW720～W1220までとなります。  
※支持パネルがW1420になる場合はエンド脚を使用してください


### ●H1200～H1400

直線連結は2枚以下かつW2840mm以下となります。  
但し、直線連結部に中間用安定脚を使用する場合は  
3枚以下かつ3700mm以下となります。



### ●H1650

直線連結は2枚以下かつW2440mm以下となります。  
また、直線連結部には中間用安定脚を使用してください。



注:上記の条件を満たせない場合は、テーブルやソファとの連結を専用金具にて確実に行ってください。

## エンド脚使用における条件緩和について


レイアウトの端部が90°連結で終わらない場合はエンド脚を使用してください。  
但し、その際の直線連結は2枚以下かつW2000mm以下となります。

### ●H1200～H1400

端部が90°連結で終わらない場合は  
エンド脚が必要です。

### ●H1650

端部が90°連結で終わらない場合は  
エンド脚と中間用安定脚が必要です。




例: H1400パネルでW1800デスクをL字で囲む場合


## 直線連結のみの設置についての注意事項

直線連結は2枚以下かつW2440mm以下の条件を満たしてください。  
但し、H1200（W1420以下）パネルのみ直線連結は3枚以下かつW4260mm以下の条件となります。  
両端のエンド部には必ずエンド脚を使用してください。また、直線連結の箇所ごとに中間用安定脚を1個使用してください。

### ●H1400／H1650パネル (W520～W1220)



### ●H1200パネル (W1420以下)



## <安全上の注意>

### ⚠ 警 告

- 間仕切りの用途以外には使用しないでください。けがの原因になります。
- 製品の上に乗ったり、上に物を載せたりしないでください。転倒・落下の原因になります。
- 製品に寄り掛かったり、物を立てかけたり、ぶら下がったりしないでください。けがの原因になります。
- 傾斜した場所へ設置しないでください。転倒によるけがや破損の原因となります。
- キャスター脚での移動・設置の際は、設置後に必ず固定させてください。不意にパネルが動くとけがの原因になります。
- 可動部やすき間に指を入れないでください。けがの原因になります。

### ⚠ 注 意

- 使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じたときは、販売店又は当社営業担当までご連絡ください。ガタツキが生じたままでは使用されるとけがの原因となります。
- デスクの電源コンセントを使用しないときは、必ず電源プラグを引き抜いてください。絶縁劣化による感電や火災の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを引き抜いてください。感電・ショート・発火の原因になります。
- オプションの電源コンセントは定格 15A-125V です。使用に際しては最大 1500W を超えないようにご注意ください。1500W を超えて使用されると、火災の原因になります。
- 電源コンセントの差し込み口や周辺のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。感電・ショートの原因になります。
- 電源コンセントは交流 100V 以外では、使用しないでください。火災・感電の原因になります。

## <ご使用に際してのご注意>

- 商品のご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書は大切に保存してください。
- 直射日光の当たる場所でのご使用はさけてください。変色や変形の原因になります。
- 製品は必ず屋内で使用し、屋外でのご使用はさけてください。変色・変形等の原因になります。
- 製品は水のかかる場所や、湿度の高い場所でのご使用はさけてください。さびや変色・変形等の原因になります。
- ストーブなど火気の近くで使用しないでください。火災の原因になります。

## <本カタログご利用にあたって>

- 印刷の色と製品の色は多少異なる場合があります。
- 諸般の事情により、価格・仕様・寸法・カラーなどを予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。
- このカタログの記載内容は 2025 年 1 月現在のものです。

## <カタログ記載の価格表示について>

本カタログでは全て税抜価格を表記しています。消費税を別途承ります。

## [オフィス家具製品の安全性と保証期間]

当社は一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) の「オフィス家具一製品安全基準のガイドライン」に基づいた安全な製品を提供しております。この製品の保証期間は、特別な定めある場合以外、通常の状態で使用された場合 3 つの種別ごとに（お客様ご購入の日から）1 年・2 年・3 年としております。今後とも当社はより一層製品の品質・安全に留意しております。当社製品をこれからもご愛用ください。

		保証期間
外観/表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗	1年
機構部/可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構等の故障	2年
構造体	強度・構造体に係る破損	3年

注) 上記の保証期間は、一般的なオフィスにおいて、通常の執務状態（1 日 8 時間程度）で使用した場合を想定して定めたもので、24 時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使われ方を想定して定められたものではありません。

**JOIFA304** 株式会社 稲葉製作所  
(一社)日本オフィス家具協会認定番号 JOIFA304



## イナバは国際規格認証取得企業です。

ISO (国際標準化機構) が定めた品質マネジメントシステム (ISO9001) 及び、環境マネジメントシステム (ISO14001) の認証を取得しています。

お客様に満足していただける品質を提供し、環境にも配慮した姿勢が国際的に認められたものと確信致しております。当社が創業以来培ってきた開発から生産、出荷に至るまで、全ての範囲についてお客様主体を目指す精神が認められました。

※認証範囲等詳細につきましては当社webサイトをご覧ください。

<http://www.inaba-ss.co.jp/company/kankyou/index.html>

**INB** 株式 稲葉製作所

本 社 : 〒146-8543 東京都大田区矢口 2-5-25  
web サイト : <https://www.inaba-ss.co.jp/>